

**Об утверждении правил организации и проведения закупа
лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных
лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи, дополнительного объема медицинской
помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и
учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы,
за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного
социального медицинского страхования, фармацевтических услуг
№14
от 19.06.2024г**

на 2024 год согласно Приложения 1. (19.06.2024 год)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие «Аркалыкская региональная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области по адресу: 110300 Костанайская область, г.Аркалык, пр.Абая, 86, e-mail: arkhosp@yandex.kz, интернет-ресурс <https://ark-poliklinika.kz/ru/zayavki-na-ls-i-immn.html>, раздел «Запрос ценовых предложений», объявляет о проведении закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг 2024 год согласно Приложению.

К запусу допускаются все потенциальные поставщики, осуществляющих деятельность в сфере закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг.

Просим Вас предоставить ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права (физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых - товаров требованиям, установленным главой 3 Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг, указанной в приложении 1 (таблица цен) к Правилам, которое должно быть оформлено в письменном виде.

Поставка лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг в КГП «Аркалыкская региональная больница» УЗАКО по адресу: Костанайская область, г.Аркалык пр.Абая, 15, бухгалтерию, e-mail: arkhosp@yandex.kz.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10 ч 00 мин 27 июня 2024 года.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков будут вскрываться в 11 ч 00 мин 27 июня 2024 года в бухгалтерии.

Поставка должна быть осуществлена в сроки, установленные заказчиком (по заявке заказчика).

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

В течение 10 календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений заказчик закупа составляет протокол итогов. Протокол размещается на Интернет-ресурсе организатора. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик уведомляет об этом.

Победитель предоставляет заказчику закупа в течении 10 календарных дней со дня признания победителем следующие документы подтверждающие квалификационные требования:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и

прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней после дня определения победителя соответствующим условиям настоящих Правил или получения протокола итогов направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения победитель подписывает договор закупа, договор на оказание фармацевтических услуг либо письменно уведомляет заказчика или организатора закупа о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, договора на оказание фармацевтических услуг считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора). Срок рассмотрения отказа не превышает 2 (двух) рабочих дней. Договор будет заключен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Закупаемые и отпускаемые лекарственные средства и медицинские изделия, фармацевтические услуги должны соответствовать требованиям, указанным в главе 1 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования».

Главный врач



Исламов С.М.

Приложение №1.

№	Наименование	Описание	Ед. изм	Количество	Цена за ед	Сумма
1	Иглодержатель общехирургический 200мм Изготовлен из нержавеющей стали. Многоразовый	Тип: по MAYO-HEGAR; Для захвата и фиксации игл при наложении швов во время хирургических операций. Общая длина: 20см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении, с карбидвольфрамовыми вставками. Идентификация-золотые кольца на рукоятке Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть прямая. На браншах нанесены специальные насечки, которые позволяют прочно удерживать иглы в процессе наложения швов. Насечка 0,5 мм для шовного материала от 3/0. Длина нарезки: 17 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 3 мм Оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесенного методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR	шт.	20	103000	2060000
2	НОЖНИЦЫ СТАНДАРТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 14,5 СМ	Ножницы стандартные хирургические Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина 14.5 см Рабочие части тупоконечные изогнутые. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесенного методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент	шт	20	21000	420000

		многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR				
3	НОЖНИЦЫ СТАНДАРТНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, 17,5 СМ	Ножницы стандартные хирургические, Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина 17.5 см Рабочие части тупоконечные прямые. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR.	шт	10	2800 0	28000 0
4	НОЖНИЦЫ METZENBAUM- NELSON ИЗОГНУТЫЕ, 25,0 СМ	Ножницы диссекционные Тип по METZENBAUM-NELSON Предназначены для рассечения мягких тканей. Общая длина 25 см Рабочие части остроконечные изогнутые. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR	шт	5	1250 00	62500 0
5	ЗАЖИМ GROSS- MAIER ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГ О БЕЛЬЯ, ПРЯМОЙ 27СМ	ЗАЖИМ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, ПРЯМОЙ Тип: по GROSS-MAIER; Корнцанг (зажим)-хирургический зажимный инструмент с рабочими частями, имеющими форму зерен, изогнутый, используется Для введения тампона в глубокую рану; проводки дренажа через длинный узкий канал; извлечения из глубоких раневых каналов инородных предметов; подачи перевязочного материала и хирургических инструментов. Общая длина: 27см. Корнцанг должен соответствовать следующим требованиям: иметь эластичные рукоятки, для фиксации объектов разного объёма; иметь ребристую рабочую поверхность, для прочного надежного захвата тампонов и дренажей; длина рукоятки и рабочей части должна соотноситься как 1:1;	шт	20	4600 0	92000 0

		длина рукояток и рабочих частей должна быть достаточной для достижения задачи корнцанга Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть прямая. На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения Длина рабочей части :27 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 6 мм Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR				
6	ЗАЖИМ GROSS-MAIER ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, ИЗОГНУТЫЙ 25CM	ЗАЖИМ ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, ИЗОГНУТЫЙ Тип: по GROSS-MAIER; Корнцанг (зажим)-хирургический зажимный инструмент с рабочими частями, имеющими форму зерен, изогнутый, используется для введения тампона в глубокую рану; проводки дренажа через длинный узкий канал; извлечения из глубоких раневых каналов инородных предметов; подачи перевязочного материала и хирургических инструментов. Общая длина: 25см. Корнцанг должен соответствовать следующим требованиям: иметь эластичные рукоятки, для фиксации объектов разного объема; иметь ребристую рабочую поверхность, для прочного надежного захвата тампонов и дренажей; длина рукоятки и рабочей части должна соотноситься как 1:1; длина рукояток и рабочих частей должна быть достаточной для достижения задачи корнцанга Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть изогнутая. Длина рабочей части :27 мм. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Ширина кончиков рабочей части: 6 мм. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Наличие сертификата ISO	шт	10	4200 0	42000 0

		13485 Сертификат MDR				
7	ЗАЖИМ ALLIS, для ЗАХВАТЫВАНИЯ ТКАНЕЙ, 19CM ЗУБЦЫ 5X6	ЗАЖИМ ДЛЯ ЗАХВАТЫВАНИЯ ТКАНЕЙ, ЗУБЦЫ 5X6 Тип: по ALLIS; Для удержания кожи, фасций, мышц, брюшины для оттягивания или фиксации. Головка имеет зубцы и может повредить ткани, поэтому обычно не используется для удержания мягких или хрупких тканей и органов. Общая длина: 19см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть с зубчиками 5:6 На внутренних поверхностях браншей инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина рабочей части: 17 мм. Ширина кончиков рабочей части: 5 мм Соединение бранш типа: "закрытый замок" Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сжатия. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесенного методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR	шт	10	4200 0	42000 0
8	ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN, ИЗОГНУТЫЕ 16CM	ЩИПЦЫ CRILE-RANKIN Инструмент для пережатия и захвата сосудов с целью временной остановки кровотечения Общая длина не менее 16,0 не более 16,2 см, изогнутые Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-47 HRC. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесенного методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR	шт	10	2600 0	26000 0
9	ЗАЖИМ ALLIS, для ЗАХВАТЫВАНИЯ ТКАНЕЙ, 25CM ЗУБЦЫ 5X6	ЗАЖИМ ДЛЯ ЗАХВАТЫВАНИЯ ТКАНЕЙ, ЗУБЦЫ 5X6 Тип: по ALLIS; Для удержания кожи, фасций, мышц, брюшины для оттягивания или фиксации. Головка имеет зубцы и может повредить ткани, поэтому обычно не используется для удержания мягких или хрупких тканей и органов. Общая длина: 25см.	шт	10	5700 0	57000 0

		Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть с зубчиками 5:6 На внутренних поверхностях браншей инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина рабочей части: 17 мм. Ширина кончиков рабочей части: 5 мм Соединение бранш типа: "закрытый замок" Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сжатия. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесенного методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR				
10	ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ СТАНДАРТНЫЙ ПРЯМОЙ 14,5CM	ПИНЦЕТ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗКИ Для фиксации жестких тканей, к числу которых относятся кожные покровы, фасции, сухожилия, а также для шовных материалов во время хирургических операций. Общая длина: не более 14,5 не менее 14,3см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 40-48 HRC. Рабочая часть прямая, узкая Поперечная нарезка на кончиках рабочей части. Длина нарезки: 16 мм. Состоит из двух удлиненных пластинок, жестко закрепленных на одном конце (точка опоры) и расходящихся под небольшим углом. Соединение бранш типа: сходятся без перекоса благодаря жесткости соединения браншей. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесенного методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR	шт	10	1100 0	11000 0
11	ПИНЦЕТ ЛАПЧАТЫЙ, ПРЯМОЙ, ДЛЯ	ПИНЦЕТ ЛАПЧАТЫЙ, ПРЯМОЙ, ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ. Применяется для фиксации кожи, сухожилий и прочих плотных тканей, наложения швов, передачи шовного материала с иглами	шт	10	2500 0	25000 0

	УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ 15CM, 0,6MM	в виде атравматики и лигатур. Общая длина: 15см, диаметр рабочей части 0,6мм Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 40-48 HRC. Рабочая часть прямая, узкий инструмент с поперечными насечками и зубцами на концах Состоит из двух удлинённых пластинок, жестко закрепленных на одном конце (точка опоры) и расходящихся под небольшим углом. Соединение бранш типа: сходятся без перекоса благодаря жесткости соединения браншей. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR				
12	ЗАЖИМ GUYON ДЛЯ ВОРОТ ПОЧКИ 24 CM	ЗАЖИМ GUYON ДЛЯ ВОРОТ ПОЧКИ. Инструмент для захватывания, пережатия и удерживания каких-либо объектов, имеющий две бранши, фиксируемые в рабочем положении с помощью кремальеры, и рукоять петельного типа. Рабочие поверхности с поперечными насечками. По форме – изогнут по пологой дуге. Общая длина: 24см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 50-58 HRC. Рабочая часть кусачек прямая, острая, треугольной формы Рабочая часть кусачек имеет идеально заточенные режущие кромки, это обеспечивает плавное и идеальное откусывание проволоки. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR	шт	7	5200 0	36400 0
13	ЗАЖИМ OVERHOLT- GEISSENDOERFER ДИСЕКЦИОННЫ Й, ЛИГАТУРНЫЙ 21CM, ФИГ 4	ЗАЖИМ ДИСЕКЦИОННЫЙ, ЛИГАТУРНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ Тип: по OVERHOLT-GEISSENDOERFER; Лигатурный зажим используется хирургами при наложении лигатуры на кровеносных сосудах во время хирургической операции. Общая длина: 21см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении.	шт	5	5600 0	28000 0

		Диапазон твердости по шкале Роквелла: 42-50 HRC. Рабочая часть изогнутая. На внутренних поверхностях щечек инструмента нанесен поперечный ретенционный узор, который позволяет надежно удерживать ткани во время процедур по остановке кровотечения. Длина нарезки: 47 мм. Ширина кончиков рабочей части: 2 мм Наличие кремальеры. Соединение бранш типа: "закрытый замок" Зажим оснащен кремальерой, расположенной вблизи колец, которая обеспечивает удержание инструмента в замкнутом положении, а также контролирует силу сдавливания. Каждая из рукояток зажима оканчивается кольцом, что делает удобной и крепкой фиксацию инструмента. Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован. Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR				
14	ЩИПЦЫ-КУСАЧКИ LISTON КОСТНЫЕ, ПРЯМЫЕ 19СМ	ЩИПЦЫ-КУСАЧКИ КОСТНЫЕ, Тип по LISTON; Для рассечения кости, обработке опилов кости, удалении небольших костных выступов, формирования отверстий при трепанации стенок полости. Общая длина: 19см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 50-58 HRC. Рабочая часть кусачек прямая, острая, треугольной формы Рабочая часть кусачек имеет идеально заточенные режущие кромки, это обеспечивает плавное и идеальное откусывание проволоки. Длина нарезки: 24мм Ширина кончиков рабочей части: 7 мм Ручка с пружинной кремальерой Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесённого методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован/ Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR	шт	2	1240 00	24800 0
15	КУСАЧКИ BACON КОСТНЫЕ 20СМ.	ЩИПЦЫ-КУСАЧКИ КОСТНЫЕ, Тип по BACON; Для рассечения кости, обработке опилов кости, удалении	шт	1	3710 00	37100 0

		небольших костных выступов, формирования отверстий при трепанации стенок полости. Кончики ложкаобразные. Общая длина: 20см. Материал изготовления: высоколигированная нержавеющая сталь высокого качества в антибликовом (матовом) исполнении. Диапазон твердости по шкале Роквелла: 50-58 HRC. Рабочая часть кусачек прямая, острая, треугольной формы Рабочая часть кусачек имеет идеально заточенные режущие кромки, это обеспечивает плавное и идеальное откусывание проволоки. Длина рабочей части губок 13мм Ширина кончиков рабочей части: 7 мм Ручка с пружинной кремальерой Наличие на инструменте маркировки, нанесенной методом лазерной гравировки, устойчивой при многократном проведении процессов дезинфекции и стерилизации, с указанием артикула, производителя, номера серии. Наличие на инструменте матричного кода (QR-Code), нанесенного методом лазерной гравировки, включающего информацию: каталожный номер инструмента, индивидуальный номер инструмента, дату производства, завод изготовителя. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии. Инструмент многоразового использования. Инструмент пассивирован/ Наличие сертификата ISO 13485 Сертификат MDR				
16	Эндоскопический Клип-Аппликатор 10 мм, с системой клипирования для эндоскопии Medium-Large, для наложения клипс на сосуды цветовой код размера клипс (зеленый), из высококачественной медицинской стали, разборный, длина 33-36 см, многоразовый. Шевронообразная форма зажима охватывает ткань с точным смыканием от кончика к кончику. Сердцевидная проволока предназначена, для усиления захвата сосудов каждым зажимом. Поперечные бороздки не дают зажиму скользить по сосуду. Размер внутренней бороздки зажима рассчитан на ослабление режущего воздействия сосуда. Треугольное поперечное сечение ножки зажима обеспечивает максимальное соприкосновение поверхностей зажима и челюсти устройства для нанесения, исключая выпадение зажима.. Аппликатор, для использования с титановыми клипсам Pilling-Weck 30460AL (средне большой размер), разборный, ротационный, с кремальерой для фиксации бранш при удержании клипсы, диаметр 10 мм, длина 36 см. Состоит из: 30444 Н металлическая рукоятка, с кремальерой, 30444 А металлический внешний тубус, 30440 LR вставка	Эндоскопический Клип-Аппликатор 10 мм, с системой клипирования для эндоскопии Medium-Large, для наложения клипс на сосуды цветовой код размера клипс (зеленый), из высококачественной медицинской стали, разборный, длина 33 см., многоразовый.	шт	1	9900 00	99000 0
17	Лигирующая клипса, размер Medium-Large (средне-большие). Материал – титан. Форма сечения клипсы – в виде сердца Лигирующая клипса, размер Medium-Large (средне-большие). Материал – титан. Форма сечения клипсы – в виде сердца обеспечивающая	Лигирующая клипса, размер Medium-Large (средне-большие). Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосудах. Форма внутренней поверхности - с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в	шт	2	1920 00	38400 0

	дополнительную надежность крепления клипсы на сосудах. Ширина клипсы 5,7 мм., высота 7,2 мм..Цветовая маркировка картриджа – зеленая..Количество клипс в картридже – 6 штук.Количество картриджей в упаковке -20 шт.	картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Форма концов аппликатора прямоугольная. Очистка и промывка клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Ширина клипсы 5,7 мм, высота 7,2 мм, длина в закрытом состоянии 8,9 мм. Цветовая маркировка картриджа и клипаппликатора - зеленая. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 20. Для клипаппликаторов с системой клипирования Medium-Large.				
		ИТОГО				8 972 000

Главный врач

Главный бухгалтер:



Исламов С.М.

Садуова А.М.